	510107000126
	CDSHCJCJSYXGS7150-0002

检 测 报 告

报 告 编 号 A2210471197103002C　　第 1 页 共 4 页

项 目 名 称　四川嘉阳集团有限责任公司年度检测（12 月）

委 托 单 位　四川嘉阳集团有限责任公司

委托单位地址　四川省犍为县芭沟镇跃进街

检 测 类 别　委托检测

报 告 日 期　2021 年 12 月 21 日

成

No. 47909E0884

报 告 说 明

1．本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2

江渝馨 王勇

唐甜

检 测 结 果

表 1 废水

样品信息				
采样时间	2021.12.10	检测日期	2021.12.10~14	
检测结果				单位: mg/L
检测项目	结果			煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006 表 2 新建（扩、改）生产线
	+160 排水口取样点			
	2021.12.10 11:28	2021.12.10 14:30	2021.12.10 17:30	平均值
	无色、透明、无异味、无浮油	无色、透明、无异味、无浮油	无色、透明、无异味、无浮油	
pH（无量纲）	8.0	7.9	7.9	7.9~8.0	6~9
氨氮	0.029	ND	0.032	ND	---
总氮	2.39	2.28	2.18	2.28	---
悬浮物	ND	ND	ND	ND	50
化学需氧量(COD_{Cr})	52	44	42	46	50
石油类	ND	ND	ND	ND	5

注：1.

检 测 结 果

表 2 检测方法及主要仪器信息

废水			单位：mg/L
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 （名称、型号及编号）
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ （无量纲）	便携式 pH/ORP/ 电导率/溶解氧测试仪 SX751 （TTE20110582）
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 MS205DU （TTE20176174）
化学需氧量 (COD_{Cr})	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第三章 二（三）	5	50mL 棕色酸式滴定管 （EDD1920160046）
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪 JLBG-126U (TTE20178711)

报告结束